

**Příslušenství
M-D-STRIPAX AWG 30+32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškození vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Jednotlivé vodiče se nepropojují
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje

Všeobecné objednací údaje

Typ	M-D-STRIPAX AWG 30+32
Objednací číslo	9003700000
Verze	Příslušenství, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Vodič s vlastní izolací, 7mm
GTIN (EAN)	4008190064327
Mnž.	1 ks

Příslušenství M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,23 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,31 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	96,28 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	7 mm	Max. průměr vodiče	0,3 mm
Min. průměr vodiče	0,2 mm	Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-38-90		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Příslušenství M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Příslušenství M-D-STRIPAX AWG 30+32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Příslušenství

Accessories / replacement parts



- Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Jednotlivé vodiče se nepropojují
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
MEHA KP GE	9003600000	Příslušenství, Sada čepelí,	4008190140274	1 ks
M-D-SPX		Vodič s vlastní izolací, 7mm		
MEHA KP RT	9003610000	Příslušenství, Sada čepelí,	4008190058272	1 ks
M-D-SPX		Vodič s vlastní izolací, 7mm		
MEHA KP WS	9006970000	Příslušenství, Sada čepelí,	4032248363711	1 ks
M-D-SPX		Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 7mm		
MEHA KP BL	9003630000	Příslušenství, Sada čepelí,	4008190094256	1 ks
M-D-SPX		Vodič s vlastní izolací, 7mm		
MEHA KP GN	9003620000	Příslušenství, Sada čepelí,	4008190130527	1 ks
M-D-SPX		Vodič s vlastní izolací, 7mm		
MEHA KP SW	9003640000	Příslušenství, Sada čepelí,	4008190020507	1 ks
M-D-SPX		Vodič s vlastní izolací, 7mm		