

Příslušenství H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM
Objednací číslo	9025900000
Verze	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202
Mnž.	1 ks
Balení	Box

**Příslušenství
H-BOX 0,5-2,5QMM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,57 inch
Váha	93 g	Čistá hmotnost	81,9 g
Průměr	92 mm		

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller
-------------	------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000524	ETIM 6.0	EC000524
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	27-40-02-18	eClass 7.1	27-40-02-18
eClass 8.1	27-40-02-18	eClass 9.1	27-40-02-18
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

Příslušenství H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H0,5/14D W	9019010000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Bílá	4008190120931	500 ks	volné
H0,5/14 OR	0690700000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Oranžová	4008190015770	500 ks	volné

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H0,75/14 W	0462900000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Bílá	4008190033248	500 ks	volné
H0,75/14D GR	9019040000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Šedá	4008190099077	500 ks	volné

Příslušenství H-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H2,5/15 BL SV	9026100000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Modrá	4008190141141	500 ks	Velkoobjemové balení

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H1,5/14 R	0463100000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Červená	4008190065089	500 ks	volné
H1,5/14D SW	9019120000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Černá	4008190153793	500 ks	volné

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H1,0/14 GE	0463000000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Žlutá	4008190024697	500 ks	volné

**Příslušenství
H-BOX 0,5-2,5QMM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

PříslušenstvíH1,0/14D R [9019080000](#)vodič a dutinka, izolované, 4008190090623 500 ks
10 mm, 8 mm, Červená

volné

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	Objednáací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H2,5/15D BL	9019160000	vodič a dutinka, izolované, 10 mm, 8 mm, Modrá	4008190028732 500 ks		volné