

DMS PRO SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Only for Europe

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS PRO SET
Objednací číslo	1479090000
Verze	Nářadí, Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118286786
Mnž.	1 ks

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Čistá hmotnost	2 278 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Doba nabíjení	30 min
---------------	--------

Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	30 min	Dobíjecí baterie	Lithiová baterie
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Jmenovité napětí	3,6 V
Napětí baterie	3,6 V	Volnoběh	200 u. 600 min ⁻¹
Vstup nabíječky	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.1	21-04-04-17
eClass 9.0	21-04-04-17		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy


Příklad použití



Příklad použití



Příklad použití



DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Příslušenství

Sada nástavců E6.3



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
Bit-Box WI	9024970000	Montážní nástroj	4032248068067	1 ks
DMS 3				

DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
DMS PRO	1479120000	Nářadí, Montážní nástroj	4050118287011	1 ks
LG DMS PRO/	9007460000	Nářadí, 90 % při 3x 500 V	4008190404970	1 ks
DMS 3		AC / > 91 % při 3 x 400 V		
		AC		
AKKU DMS	1479110000	Nářadí, Montážní nástroj	4050118348712	1 ks
PRO				

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN
3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
BIT E6,3 PZ1x70	9024100000	Vložka šroubováku, Délka čepule: 70 mm, Velikost čepule, křížová drážka: 1	4008190870713	5 ks
BIT E6,3 PZ2x70	9024110000	Vložka šroubováku, Délka čepule: 70 mm, Velikost čepule, křížová drážka: 2	4008190870706	5 ks

Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
BIT E6,3 0,4x2,5x70	9202750000	Vložka šroubováku, Šířka čepule (B): 2.5 mm, Délka čepule: 70 mm, Tloušťka čepule (A): 0.4 mm	4032248504725	5 ks
BIT E6,3 1,2x6,5x70	9202740000	Vložka šroubováku, Šířka čepule (B): 6.5 mm, Délka čepule: 70 mm, Tloušťka čepule (A): 1.2 mm	4032248504718	5 ks
BIT E6,3 1,0x5,5x70	9024040000	Vložka šroubováku, Šířka čepule (B): 5.5 mm, Délka čepule: 70 mm, Tloušťka čepule (A): 1 mm	4008190852665	5 ks
BIT E6,3 0,6x3,5x70	9024020000	Vložka šroubováku, Šířka čepule (B): 3.5 mm, Délka čepule: 70 mm, Tloušťka čepule (A): 0.6 mm	4008190852627	5 ks
BIT E6,3 0,5x3,0x70	9024000000	Vložka šroubováku, Šířka čepule (B): 3 mm, Délka	4008190852634	5 ks

Datum vytvoření 11. září 2018 14:48:00 CEST

Stav katalogu 31.08.2018 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Příslušenství

BIT E6.3 Z 0.6X3.5X39	9025570000	čepel: 70 mm, Tloušťka čepel (A): 0.5 mm	
		Vložka šroubováku, Šířka čepel (B): 3 mm, Délka čepel: 39 mm, Tloušťka čepel (A): 0.6 mm	4008190161866 5 ks
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	9025590000	Vložka šroubováku, Šířka čepel (B): 4 mm, Délka čepel: 39 mm, Tloušťka čepel (A): 0.8 mm	4008190151935 10 ks
		Vložka šroubováku, Šířka čepel (B): 4 mm, Délka čepel: 70 mm, Tloušťka čepel (A): 0.8 mm	4008190852658 5 ks
BIT E6,3 0,8x4,0x70	9024030000	Vložka šroubováku, Šířka čepel (B): 4 mm, Délka čepel: 70 mm, Tloušťka čepel (A): 0.8 mm	

Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4"
hlavice, E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
BIT E6,3 PH1x70	9024080000	Vložka šroubováku, Délka čepel: 70 mm, Velikost čepel, křížová drážka: 1	4008190870744 5 ks	
BIT E6,3 PH2x70	9024090000	Vložka šroubováku, Délka čepel: 70 mm, Velikost čepel, křížová drážka: 2	4008190870720 5 ks	