

**Nářadí
POWERSTRIPPER 16,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Délka odizolování od 3 do 20 mm
- Min. délka vodiče: 22 mm + délka odizolování
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Typ	POWERSTRIPPER 16,0
Objednací číslo	9028480000
Verze	Automatické přístroje, Automatický odstraňovač izolace
GTIN (EAN)	4032248064632
Mnž.	1 ks

Náradí POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	230 mm	Výška (v palcích)	9,055 inch
Hloubka	295 mm	Hloubka (v palcích)	11,614 inch
Váha	11 kg	Čistá váha	8 800 g

Automatické odizolování

Doba pulzu	přibližně 1,5 s	Délka stažení	3-20 mm
Délka vodiče, min.	22 mm + délka odizolování	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hodnoty připojení	46 VA	Rozsah odizolování	2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6)

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-02
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.1	17-13-01-02
eClass 9.0	17-13-01-02		

Informace o produktu

Popisný text, technické údaje

Automatický odstraňovač izolace

Automatické stroje jsou určeny ke zpracování vodičů podle normy DIN VDE 0295/5, DIN VDE 0281/102 a DIN VDE 0281/103.

Zpracování jiných typů vodičů na požádání.

- Odizoluje laněné vodiče podle normy DIN VDE 0295, cl. 5
- Částečné odizolování; izolace zůstane na konci vodiče
- Bez potřeby výměny nástroje
- Elektrický pohon
- Pro malé a střední množství
- Rychlé a snadné seřízení podle příslušného průřezu
- Údaje o nastavení se zobrazí na LCD displeji
- Délka odizolování: 3 - 20 mm
- Min. délka vodiče: 22 mm + délka odizolování

Popisný text příslušenství 9050180000 - čepel na odizolování

Osvědčení

Osvědčení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	POWERSTRIPPER 16.0 POWERSTRIPPER 16.0

Datum vytvoření 28. května 2018 15:36:56 CEST

Stav katalogu 18.05.2018 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Nářadí **POWERSTRIPPER 16,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

