

**STRIPAX 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabele s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	STRIPAX 16 ZERT
Objednací číslo	<a href="#">9918180000</a>
Verze	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 16mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4032248371662
Mnž.	1 ks

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3,898 inch
Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Váha	200 g	Čistá váha	200 g

### Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	25 mm	Odizolovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	16 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	6 mm <sup>2</sup>	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06	eClass 8.1	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06

### Informace o produktu

Informace o produktu

- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Odstraňovač pláště PVC kabelů

### Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



**STRIPAX 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Příslušenství**

- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
ERME 16 <sup>2</sup>	<a href="#">1119040000</a>	Příslušenství, Držák řezacího	4032248948437	1 ks
SPX 4		nástroje		