

CRIMPFIX LS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CRIMPFIX LS
Objednávací číslo	9028540000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4008190942687
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18,11 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	31 kg	Čistá váha	31 000 g

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	12/14/16 mm
Délka nalisování koncovek	6/8/10 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavičce	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01		

Informace o produktu

Popisný text – data objednávky	Koncové dutinky vodičů viz kapitola J
Popisný text, technické údaje	<p>Automatický nástroj na odizolování vodičů a krimpování koncovek</p> <p>Automatické stroje jsou určeny ke zpracování vodičů podle normy DIN VDE 0295/5, DIN VDE 0281/102 a DIN VDE 0281/103.</p> <p>Zpracování jiných typů vodičů na požádání.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro volně balené koncovky s plastovou objímkou • Další zpracování pouzder různých velikostí • Odizolování vodiče a krimpování v jednom zákroku • Oscilující dopravník k zachycení volně balených dvojitých koncovek • Rychlé seřízení podle požadovaného rozsahu průřezů • Bez potřeby výměny nástrojů a tudíž efektivní a časově úsporná práce • Elektrický/pneumatický pohon • Plně elektronické ovládání • Pro střední množství • Rozsah průřezu: 0,5–2,5 mm² • Délka krimpování: 6/8/10 mm • Délka koncovek: 12/14/16 mm • Koncovky s plastovou objímkou ve speciálních velikostech (S), pro zpracování
Popisný text příslušenství	<p>9028550000 - stříbrná čepel na odizolování (do sériového čísla 1443)</p> <p>1132150000 - titanová čepel na odizolování (do sériového čísla 1443)</p> <p>1283530000 - titanová čepel na odizolování (od sériového čísla 1444)</p>

Osvědčení

Osvědčení



ROHS

Shoda

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Uživatelská dokumentace

[CRIMPFIX LS](#)

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold



Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
SCHWINGF.- OBERT.CF L	9022650000	Automatické přístroje	4032248178926	1 ks
SOT 1 CF L/LS V3	1440540000	Automatické přístroje	4050118247602	1 ks
EXZ-SET CF L/ LS V3	1484880000	Automatické přístroje	4050118293883	1 ks
SCHRSA CF L/ LS V1	1454740000	Automatické přístroje	4050118260670	1 ks
SCHRSA CF L/ LS V2	1454750000	Automatické přístroje	4050118260588	1 ks
SCHWINGF.- OBERT./ CFL	9022660000	Automatické přístroje	4032248178940	1 ks
FESA CF L/LS V1	1454780000	Automatické přístroje	4050118260809	1 ks
FESA CF L/LS V2	1454790000	Automatické přístroje	4050118260779	1 ks
SOT 2 CF L/LS V4	1440550000	Automatické přístroje	4050118247619	1 ks