

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX E
Objednací číslo	2439140000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118451917
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	288 mm	Šířka (v palcích)	11,339 inch
Výška	230 mm	Výška (v palcích)	9,055 inch
Hloubka	349 mm	Hloubka (v palcích)	13,74 inch
Váha	16 kg	Čistá váha	14 000 g

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	approx. 1.8 sec	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Hlavice	Electro-mechanical	Koncové dutinky na vodiče, typ	Spojené koncové dutinky na vodiče, s plastovým límcem
Krimpovací rozsah, max.	2,5 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Nalisování koncovek	Trapezoidal	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9,1	17-13-01-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	CRIMPFIX E
-------------------------	----------------------------

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

