

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KO-HAT
Objednací číslo	1966810000
Verze	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248659630
Mnž.	1 ks

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11,417 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Váha	1,9 kg	Čistá hmotnost	3 262 g

Nástroje na řezání

Děrovací síla	75 kN	Kulaté otvory o průměru od 1 do 85 mm 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Kulaté otvory o průměru od 2 do 64 mm 3,0 mm F = 370 N/mm ²		Kulaté otvory o průměru od 3 do 64 mm 2,5 mm F = 600 N/mm ²
Max. provozní tlak	650 bar	Obdélníkové otvory do 36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Čtvercové otvory do	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²	

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	21-04-90-47
eClass 9.0	21-04-90-47		

Informace o produktu

Popisný text příslušenství	Štípací razítko na následující straně
----------------------------	---------------------------------------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
-----------------	--

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

