

**Propojovací prvky
H0,5/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Typ | H0,5/6 |
| Objednací číslo | 0282600000 |
| Verze | vodič a dutinka, neizolované, 6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190184025 |
| Mnž. | 1 000 ks |
| Balení | volné |

Propojovací prvky H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-----------|
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0,24 inch |
| Čistá hmotnost | 0,03 g | | |

Technické údaje

| | |
|-------|-------------|
| Verze | neizolované |
|-------|-------------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|----------------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| Délka odizolování | 6 mm | L1 v mm | 6 mm |
| Průměr objímky (D2) | 2,1 mm | Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 20 | Průřez vodiče | 0,5 mm ² |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | | |

Osvědčení

Osvědčení



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Brožura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |

Propojovací prvky H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

