

**Nástroj k nalisování koncovek  
PZ 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými  
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PZ 16
Objednací číslo	<a href="#">9012600000</a>
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4008190035440
Mnž.	1 ks

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	418 g	Čistá váha	419,2 g

### Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

### Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Krimpovací rozsah, min.	6 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, max.	16 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpování - typ/profil	Drážkové krimpování
Průřez koncovek, min.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez koncovek, max.	16 mm <sup>2</sup>
Profil krimpování 2, min.	10 mm <sup>2</sup>	Profil krimpování 3, min.	16 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-10		

### Informace o produktu

Popisný text – data objednávek	Další příslušenství naleznete v kapitole J
Popisný text příslušenství	Informace a objednávací údaje o koncovkách – viz kapitola J – Příslušenství, koncovky

### Osvědčení

Osvědčení



ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>

### Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold



Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H10,0/22D R	<a href="#">9019240000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Červená	4008190075385	100 ks	volné
H10,0/22T BR	<a href="#">9021150000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Hnědá	4008190086886	100 ks	volné
H10,0/28T BR	<a href="#">9021160000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Hnědá	4008190041915	100 ks	volné
H10,0/22 EB	<a href="#">0534200000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	4008190033460	100 ks	volné
H10,0/28D R	<a href="#">9019250000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Červená	4008190041410	100 ks	volné
H10,0/28 EB	<a href="#">0565800000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Slonovinová	4008190138646	100 ks	volné

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H6,0/23T ZH GN	<a href="#">9037690000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	4008190493486	100 ks	volné
H6,0/23D ZH GE	<a href="#">9037550000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	4008190493127	100 ks	volné
H6,0/23 ZH SW	<a href="#">9037320000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Černá	4008190492793	100 ks	volné

Datum vytvoření 28. května 2018 13:33:25 CEST

Stav katalogu 18.05.2018 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

H6,0/29 ZH SW	<a href="#">9037330000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Černá	4008190492809 100 ks	volné
H6,0/29D ZH GE	<a href="#">9037560000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá	4008190493134 100 ks	volné
H6,0/29T ZH GN	<a href="#">9037700000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená	4008190493509 100 ks	volné

## Jmenovitý průřez vodiče 16 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H16,0/28 GN	<a href="#">0566000000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Zelená	4008190165406 100 ks		volné
H16,0/28T W	<a href="#">9021180000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Bílá	4008190151980 100 ks		volné
H16,0/22T W	<a href="#">9021170000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Bílá	4008190151478 100 ks		volné
H16,0/22D BL	<a href="#">9019260000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Modrá	4008190125806 100 ks		volné
H16,0/22 GN	<a href="#">0565900000</a>	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Zelená	4008190022181 100 ks		volné
H16,0/28D BL	<a href="#">9019270000</a>	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Modrá	4008190100773 100 ks		volné

## Jmenovitý průřez vodiče 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>



- Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)  
pozinkovaná měď  
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
- dodávány volně v plastovém sáčku

## Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H16,0/18	<a href="#">0375200000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 18 mm	4008190077105 100 ks		volné

Datum vytvoření 28. května 2018 13:33:25 CEST

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

H16,0/12	<a href="#">0492500000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 12 mm	4008190114190 500 ks	volné
H10,0/18	<a href="#">0379300000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 18 mm	4008190156091 500 ks	volné
H16,0/15	<a href="#">0124300000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 15 mm	4008190162993 500 ks	volné
H16,0/25	<a href="#">9004150000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 25 mm	4008190037253 100 ks	volné
H10,0/12	<a href="#">0282900000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 12 mm	4008190075972 500 ks	volné
H16,0/32	<a href="#">9004160000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 32 mm	4008190084004 100 ks	volné
H10,0/15	<a href="#">0124800000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 15 mm	4008190037475 500 ks	volné

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H6,0/23 ZH SW SV	<a href="#">9004930000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Černá	4008190482701 100 ks		Velkoobjemové balení
H6,0/23D ZH GE SV	<a href="#">9004720000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	4008190962210 100 ks		Velkoobjemové balení
H6,0/23T ZH GN SV	<a href="#">9005160000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	4008190482749 100 ks		Velkoobjemové balení

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Jmenovitý průřez vodiče 16,0 mm<sup>2</sup>



Pro následující vodiče: 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H16,0/38D ZH BL	<a href="#">9037600000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Modrá	4008190493196	50 ks	volné
H16,0/29T ZH W	<a href="#">9037730000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Bílá	4008190493554	50 ks	volné
H16,0/29 ZH GN	<a href="#">9037360000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Zelená	4008190492830	50 ks	volné
H16,0/29D ZH BL	<a href="#">9037590000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 16 mm, Modrá	4008190493165	50 ks	volné
H16,0/38T ZH W	<a href="#">9037740000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Bílá	4008190493561	50 ks	volné
H16,0/38 ZH GN	<a href="#">9037370000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 29 mm, 25 mm, Zelená	4008190492847	50 ks	volné

### Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H-BOX 4,0-16,0QMM	<a href="#">9025920000</a>	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	4008190101442	1 ks	Box

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Příslušenství

H-BOX [9025400000](#)  
4,0-16,0QMM  
DIN

Sortiment vodičů a 4008190341596 1 ks  
koncovka, Box, Barevný kód:  
DIN

Box

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H10,0/30D ZH R	<a href="#">9037580000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená	4008190493158	100 ks	volné
H10,0/24 ZH EB	<a href="#">9037340000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	4008190492816	100 ks	volné
H10,0/30 ZH EB	<a href="#">9037350000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová	4008190492823	100 ks	volné
H10,0/24T ZH BR	<a href="#">9037710000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá	4008190493516	100 ks	volné
H10,0/30T ZH BR	<a href="#">9037720000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Hnědá	4008190493530	100 ks	volné
H10/30DS ZH R	<a href="#">9018890000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Červená	4032248105847	100 ks	volné
H10,0/24D ZH R	<a href="#">9037570000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	4008190493141	100 ks	volné
H10/30S ZH EB	<a href="#">9018870000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 23 mm, 18 mm, Slonovinová	4032248105823	100 ks	volné
H10,0/24DS ZH R	<a href="#">9018880000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	4032248105830	100 ks	volné
H10/24S ZH EB	<a href="#">9018860000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	4032248105816	100 ks	volné



## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H6,0,0/20T GN	<a href="#">9021130000</a>	vodič a dutinka, izolované, 14 mm, 12 mm, Zelená	4008190111731	100 ks	volné
H6,0/26D GE	<a href="#">9019230000</a>	vodič a dutinka, izolované, 20 mm, 18 mm, Žlutá	4008190072117	100 ks	volné
H6,0/26 SW	<a href="#">0565700000</a>	vodič a dutinka, izolované, 20 mm, 18 mm, Černá	4008190026837	100 ks	volné
H6/26T GN	<a href="#">9021140000</a>	vodič a dutinka, izolované, 20 mm, 18 mm, Zelená	4008190022501	100 ks	volné
H6,0/20D GE	<a href="#">9019220000</a>	vodič a dutinka, izolované, 14 mm, 12 mm, Žlutá	4008190151607	100 ks	volné
H6,0/20 SW	<a href="#">0533500000</a>	vodič a dutinka, izolované, 14 mm, 12 mm, Černá	4008190183905	100 ks	volné

### Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



- Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)  
pozinkovaná měď  
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
- dodáváno volně v plastovém sáčku

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H6,0/15	<a href="#">0124700000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 15 mm	4008190003807	500 ks	volné
H6,0/18	<a href="#">9004130000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 18 mm	4008190143626	500 ks	volné
H6,0/12	<a href="#">0191900000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 12 mm	4008190026851	500 ks	volné
H6,0/10	<a href="#">9004120000</a>	vodič a dutinka, neizolované, 10 mm	4008190104795	500 ks	volné

## Nástroj k nalisování koncovek PZ 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ve velkoobjemovém balení



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H6,0/23,0X GE SV	<a href="#">9006790000</a>	vodič a dutinka, izolované, 17 mm, 12 mm, Žlutá	4008190332303	100 ks	Velkoobjemové balení

### Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.	Balení
H10,0/26D R ZH SV	<a href="#">9004710000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Červená	4032248044221	100 ks	Velkoobjemové balení
H10,0/26T ZH BR SV	<a href="#">9005170000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Hnědá	4008190482756	100 ks	Velkoobjemové balení
H10,0/24 ZH EB SV	<a href="#">9004940000</a>	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 17 mm, 12 mm, Slonovinová	4008190482718	100 ks	Velkoobjemové balení

**Nástroj k nalisování koncovek  
PZ 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Náhradní díly**

Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
EINSATZPAAR	<a href="#">9012640000</a>		4008190114831	1 ks
PZ 16E				